

**Информация
о состоянии производственного травматизма в организациях
на территории Курганской области за 12 месяцев 2018 года**

За 12 месяцев 2018 года при несчастных случаях на производстве, по оперативным данным, пострадал 161 работник, из них 3 человека погибли, 16 получили тяжелые травмы. За 2017 год было зарегистрировано 225 пострадавших, из них 7 человек погибли, 26 получили тяжелые травмы.

Смертельные несчастные случаи на производстве произошли на предприятиях, зарегистрированных в городе Кургане - 2 случая, в Целинном районе – 1 случай.

Тяжелые несчастные случаи произошли на предприятиях, зарегистрированных в г. Кургане - 9 случаев, в городе Шадринске - 3 случая, в Кетовском районе – 1 случай, в Мокроусовском районе – 1 случай, Юргамышском районе - 1 случай, Притобольный район – 1 случай.

Несчастные случаи и пострадавшие	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.	2013г.
групповые несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями, ед.	-	2	-	2	2	5
погибли на производстве, чел.	3	7	9	11	10	19
тяжело травмированы на производстве, чел.	16	26	27	24	39	37
общее количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, чел. (по данным ФСС РФ)	161	225	241	311	322	411
коэффициент частоты производственного травматизма, Кч (по данным Росстата)	нет данных	1,4	1,4	1,7	1,8	2,1

Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства	- 1
- сельское хозяйство	- 1
- строительство	- 1

Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по видам происшествий:

- падение пострадавшего	- 1
- дорожно-транспортные происшествия	- 1
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей машин и т.д.	- 1

Количество тяжелых несчастных случаев на производстве по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства	- 5
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды	- 2
- индивидуальное предпринимательство	- 2
- сельское хозяйство	- 1
- торговля	- 1
- учреждения УФСИН	- 1
- предприятие РОСРЕЗЕРВА	- 1
- строительство	- 1
- транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов	- 1
- прочее	- 1

Количество тяжелых несчастных случаев на производстве по видам происшествий:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей машин и т.д.	- 12
- противоправные действия других лиц	- 1
- дорожно-транспортные происшествия	- 1
- воздействие экстремальных температур	- 1
- огнестрельные ранения	- 1

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями основными являются:

1. Неудовлетворительная организация производства работ.
 2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.
 3. Нарушение технологического процесса.
 4. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.
 5. Неприменение работниками средств индивидуальной защиты.
 6. Противоправные действия других лиц.
-

- Приложения: 1. Сведения о численности работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в муниципальных образованиях за 2016 - 2018 годы.
2. Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве в 2018 году.

Сведения о численности работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в муниципальных образованиях за 2016 - 2018 годы

Муниципальные образования	Погибли на производстве, человек			Получили тяжелые травмы, человек			Число групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями (численность пострадавших в них)		
	2018г.	2017г.	2016г.	2018г.	2017г.	2016г.	2018г.	2017г.	2016г.
Альменевский	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Белозерский	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Варгашинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Далматовский	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Звериноголовский	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Каргапольский	-	-	2	-	3	3	-	-	-
Катайский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кетовский	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Куртамышский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лебяжьеvский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Макушинский	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Мишкинский	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Мокроусовский	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Петуховский	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Половинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Притобольный	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Сафакулевский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целинный	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Частоозерский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шадринский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шатровский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шумихинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Щучанский	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Юргамышский	-	-	-	1	-	-	-	-	-
г. Шадринск	-	-	-	3	2	3	-	-	-
г. Курган	2	3	4	9	18	17	-	2(4)	-
ИТОГО:	3	7	9	16	26	27	-	2(4)	-

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве в 2018 году

Смертельные случаи

Дорожный мастер 1960 г.р., АО «Ямалдорстрой», г. Курган.

Обстоятельства: 14.03.2018г. погиб в результате наезда самосвала при строительстве автомобильной дороги в Ненецком автономном округе.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны лица, ответственного за безопасное производство дорожно-строительных работ.

2. Нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в выполнении небезопасного маневра при движении задним ходом и в нахождении в зоне работы автомобиля дорожного мастера

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Дорожный мастер АО «Ямалдорстрой» нарушил требования должностной инструкции, не осуществлял контроль за безопасным производством дорожно-строительных работ.

2. Водитель автомобиля АО «Ямалдорстрой» нарушил инструкцию по охране труда для водителя автомобиля, выполнял небезопасный маневр при движении задним ходом.

Пастух 1974 г.р., ЗАО «Куйбышевское», Целинный район.

Обстоятельства: 01.06.2018г. погиб в результате падения с лошади при выпасе молодняка.

Причины: 1. Нарушение требований трудового распорядка и дисциплины труда - нахождение работника на работе в состоянии алкогольного опьянения.

2. Недостатки в подготовке работников по охране труда.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Пастух нарушил правила внутреннего трудового распорядка и инструкцию по охране труда.

2. Директор ЗАО «Куйбышевское» не обеспечил проведение обучения по охране труда.

Газорезчик 1981 г.р., ООО «КурганПромМет», г. Курган.

Обстоятельства: 28.08.2018г. погиб в результате взрыва паров топлива при резке емкости.

Причины: 1. Нарушение работником требований трудового распорядка и дисциплины труда – работник самостоятельно принял решение о резке емкости.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным производством работ.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Пострадавший нарушил требования инструкции по охране труда и производственной инструкции газорезчика.

2. Начальник производственного участка не обеспечил контроль за безопасным производством работ.

Тяжелые травмы

Сверловщик 1988г.р., ОАО «Курганмашзавод», г. Курган.

Обстоятельства: 26.01.2018г. получил тяжелую травму глаза в результате попадания инородного тела (осколок металла).

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная:
- в выполнении работ по установке сверла в шпиндель станка при помощи молотка;
- в недостаточном контроле за безопасным производством работ.

2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты – защитных очков.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Старший мастер цеха № 320 механосборочного завода ОАО «Курганмашзавод» не обеспечил контроль за производством работ.
2. Сверловщик цеха № 320 механосборочного завода ОАО «Курганмашзавод», производил установку сверла при помощи молотка, не использовал очки защитные.

Экспедитор 1972г.р., ООО «Люкс», г. Курган.

Обстоятельства: 26.01.2018г. получил тяжелую травму в результате ДТП.

Причины: Нарушение Правил дорожного движения п.6.2; 6.13; 10.1

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

Водитель ООО «Люкс» нарушил Правила дорожного движения п.6.2; 6.13; 10.1

Подсобный рабочий 1958г.р., ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области, Кетовский район.

Обстоятельства: 29.01.2018г. получил тяжелую травму при колке дров.

Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в:

- недостаточном контроле за безопасным производством работ;
- выполнении подсобным рабочим работ, не соответствующих его должностным обязанностям.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения не обеспечил контроль за безопасным производством работ.
2. Подсобный рабочий самовольно выполнял работы по топке котла.

Изолировщик на термоизоляции 1973г.р., ООО «Кургантехэнерго», г. Курган.

Обстоятельства: 01.03.2018г. получил тяжелую травму при снятии обмуровки котла, в результате падения на него элемента термоизоляции.

Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в проведении работ по демонтажу обмуровки горелки котла с нарушениями требований технологической карты, без оформления наряда-допуска;
- в необеспечении контроля за проведением работ по нарядам-допускам.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Начальник отдела главного механика – не обеспечил контроль за безопасным производством работ.
2. Мастер отдела главного механика – не обеспечил производителя работ технологической картой, не оформил наряд - допуск.

Машинист трактора 1973г.р., АО «Северо-западное управление автомобильных дорог», г. Шадринск.

Обстоятельства: 05.07.2018г. при срезании крышки емкости из под краски «болгаркой», получил тяжелую травму глаза в результате воспламенения паров краски.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за производством работ ручным электроинструментом.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ, не предусмотренных трудовым договором.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Мастер АО «Автодор «Северо-запад» не обеспечил контроль за применением электроинструмента.
2. Машинист трактора самовольно применил шлифмашину при выполнении работ, не входящих в его должностные обязанности.
3. Главный инженер не установил порядок производства работ электроинструментом.

Сверловщик 1988г.р., ИП Александрова О.А., г. Курган.

Обстоятельства: 10.07.2018г. получил тяжелую травму глаза в результате попадания инородного тела (осколка металла), когда проходил возле карусельного станка.

Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии защитных устройств (экранов) в зоне действия металлообрабатывающих станков.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

Мастер не обеспечил наличие защитных устройств (экранов) в цехе металлообработки.

Токарь 1988г.р., АО АК «Корвет» г. Курган.

Обстоятельства: 18.07.2018г. получил тяжелую травму ноги в результате пореза металлической стружкой.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля за выполнением рабочими правил и инструкций по охране труда.

2. Нарушение технологического процесса, выразившееся в самостоятельном выборе станка и режущего инструмента.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Начальник цеха №9 АО «АК «Корвет» не обеспечил должный контроль за выполнением рабочими инструкций по охране труда.

2. Токарь нарушил инструкцию по охране труда.

Сторож 1988г.р., ООО «Агро-Стимул», Мокроусовский район.

Обстоятельства: 02.09.2018г. получил тяжелую травму в результате противоправных действий других лиц.

Причины: противоправные действия других лиц.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

возбуждено уголовное дело.

Электросварщик 1976г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.

Обстоятельства: 10.09.2018г. получил тяжелую травму при снятии грузозахватного приспособления с металлической балки, в результате падения балки весом 14 т.

Причины: 1. Нарушение требований трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нахождении рабочего в опасной зоне возле груза во время его подъема.

2. Неудовлетворительная организация производства работ - место производства работ не было оснащено деревянными подкладками и соответствующими массе груза грузозахватными приспособлениями.

3. Нарушение технологического процесса.

4. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Крановщик-оператор допустил подъем металлоконструкции при нахождении рабочего в опасной зоне.

2. Начальник участка не осуществлял производственный контроль за безопасным производством работ с применением подъемных сооружений, не обеспечил наличие на участке работ соответствующих массе груза грузозахватных приспособлений и деревянных подкладок.

3. Мастер не провел инструктаж по безопасному выполнению предстоящей работы, не осуществлял производственный контроль за безопасным производством работ с применением подъемных сооружений.

Машинист мельницы 1993г.р., ООО «Технокерамика», г. Шадринск.

Обстоятельства: 24.09.2018г. получил тяжелую травму руки при падении на шкив ременного привода мельницы.

Причины: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в отсутствии контроля за выполнением работ;

- нахождение пострадавшего в опасной зоне рабочего оборудования.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Мастер смены не обеспечил создание условий для соблюдения работником инструкции по охране труда.

2. Машинист мельницы мокрого помола не выполнил требования охраны труда, установленные инструкцией по охране труда.

Заместитель начальника участка хранения 1953г.р., ФГКУ комбинат «Большевичка», г. Курган.

Обстоятельства: 27.09.2018г. получила тяжелую травму ноги в результате удара вилами погрузчика.

Причины: Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за проведением погрузо-разгрузочных работ.

Сопутствующие причины: нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств; недостатки в подготовке работников по охране труда.

Водитель 1990г.р., ИП Гусев С.А., г. Курган.

Обстоятельства: 19.10.2018г. получил тяжелую травму глаза в результате удара отскочившего доводчика двери, при выполнении работы на территории ООО «Курганавтотехобслуживание».

Причины: Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, выразившееся в необеспечении безопасности работников при эксплуатации зданий.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

Директор ООО «Курганавтотехобслуживание» не обеспечил безопасность работников при эксплуатации зданий.

Электросварщик 1984г.р., ПАО «Курганская генерирующая компания», Шадринское отделение, г. Шадринск.

Обстоятельства: 19.10.2018г. при производстве сварочных работ получил термические ожоги в результате падения с приставной лестницы в горячую воду тепловой камеры.

Причины: Основная причина:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в выполнении работ с повышенной опасностью с нарядом-допуском, в котором не были определены порядок и методы безопасного их проведения, а также недостаточный контроль за соблюдением требований охраны труда работниками при ведении ремонтных работ;

Сопутствующие причины:

- нарушение работником требований охраны труда, изложенных в Инструкции о порядке проведения огневых и газоопасных работ, а именно приступил к работе без указания руководителя, ответственного за проведение этих работ;

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске к контролю за проведением работ по ремонту и обслуживанию тепловых энергоустановок мастера, не прошедшего в установленном порядке обучения и проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Мастер нарушил Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, должностную инструкцию мастера по эксплуатации центрального РЭР ПАО «КГК».

2. Электросварщик ручной сварки нарушил Инструкцию о порядке проведения огневых и газоопасных работ в Центральном РЭР.

3. Начальник центрального РЭР ПАО «КГК» нарушил Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, должностную инструкцию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Электромонтер 1979 г.р., Курганского нефтепроводного управления (филиала) АО «Транснефть-Урал», Юргамышский район.

Обстоятельства: 14.11.2018г. получил тяжелую травму глаза при перемещении элементов металлоконструкции вышки.

Причины: прочие причины – неосторожность пострадавшего при передвижении в производственном помещении.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

Электромонтёр нарушил требования инструкции по охране труда – не освободил путь перемещения груза – не открыл левую створку двери, с учетом размера перемещаемого элемента конструкции вышки.

Геодезист 1998 г.р., АО «Уралсибдорстрой», г. Курган.

Обстоятельства:19.11.2018г. получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения на него спиленного дерева.

Егерь 1972 г.р., Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Притобольного района», Притобольный район.

Обстоятельства:16.12.2018г. при сопровождении группы охотников егерю причинено тяжелое огнестрельное ранение.